

# تطور الأوجه الثقافية للعصر الحجري القديم الأعلى المتأخر على ضوء البقايا البشرية لموقع سيدى الحسني (كولناتا سابقا)

دراجي عبد القادر : رئيس الفرقة<sup>(\*)</sup>  
معهد الآثار

## مقدمة :

تقع المخطة الأثرية بالقرب من قرية سيدى الحسني ، على بعد حوالي 25 كم من مدينة تيارت . من الناحية الجغرافية ، تعتبر كامتداد للهضاب العليا للغرب الجزائري . (شكل رقم 1) . تعرف الباحث بـ كادنا<sup>(1)</sup> P. Cadenat على هذا الموقع في الثلاثينيات وقام بعده حفائر متتالية ، أي من عام 1937 الى عام 1961 .

## I. الستراتغرافيا :


من خلال الطباقيّة ، يمكننا التعرّف على عدة مستويات أثرية تمثل مختلف الأوجه الثقافية<sup>(1)</sup> .

سنحاول فيما يلي وصف هذه الطباقيّة من الأسفل نحو الأعلى (شكل رقم 2) .


- 1 - ثقافة ابيرية مغربية غوذجية ، تضم صناعة حجرية ذات نسبة مرتفعة من الأدوات القرمزية ذات الظهر المجنجل .
- 2 - ثقافة العصر الحجري القديم الأعلى المتأخر ، تعتبر كمرحلة انتقالية ومن المهم أن تكون تحمل في طياتها بعض التأثيرات الفقصية ، في حين نسجل غياب أدوات قرمدية على الشكل شبه منحرف . بينما نعثر بكثرة على المحتاث الصغيرة الحجم والقرمزيات الدقيقة ذات الظهر المجنجل .

- 3 - ثقافة تنتهي للقصي الأعلى ، تعتبر كوجه ثقافي محلي ، ما زال يضم بعض الأدوات التي تنتهي بدورها للمستوى السابق ، كالأدوات ذات الشكل الشبه منحرف وال موجودة بصفة مكثفة .
- 4 - مستوى أثري يعود إلى العصر الجديدي (النيوليتي) ويحمل طابع صحراوي ، تأريخه حديث نسبياً ونجد من بين الأدوات : مدببات ذات لسان وجناحين pointes à pédoncule et à (ailerons) .

(\*) رئيس الفرقة : الأستاذ دراجي عبد القادر .



شكل رقم 1 : خريطة تمثل موقع سيدي الحسني (كولناتا)



شكل رقم 2 : مقطع طباقى طولي للخندق رقم 2 لموقع سيدي الحسنى حسب الباحث ب ك ب . كادنا

من خلال معاينة هذا الموقع الطبقي للمستويات الأثرية ، يمكن تتبع مختلف المراحل التي سرت بها الصناعة الحجرية والعظمة للوجه ثقافي الإيبيري المغربي . في حين أدخل الباحث ق - كامبس<sup>(2)</sup> G. Camus بعض التعديلات على التقسيم السابق . واعتبر المستوى رقم 2 كثقافة عجيبة تحت اسم (الوجه الثقافي الكولناتي) والمستوى رقم 3 (الوجه الثقافي التياري) . وعلى غرار ذلك يمكننا التعرف على بعض التأريخات المطلقة بواسطة الكربون 14 .

الوجه الثقافي الكولناتي من 530 إلى 6.330 سنة ق . م .

الوجه الثقافي التياري من 4.390 إلى 4.900 سنة ق . م .

الوجه الثقافي النيوليتي من 3.300 إلى 3.900 سنة ق . م .

يتبين لنا من هذه التأريخات أن أقدم المستويات الموجودة بموقع كولناتا حديثة وذلك سفارية مع أشهر المخطاطات الإيبيرية المغربية ، سواء في محطة أفلو (الساحل الشرقي الجزائري) أو محطة تافور (المغرب الأقصى) ، ففي هذه المحطة الأخيرة أرخ أحدث مستوى إيبيري مغربي حوالي 8850 سنة ق . م .

### III المستحثاثات الحيوانية :

رغم الحفائر المتعددة التي أجريت بموقع كولناتا ، لا يمكننا وضع مختلف البقايا العظمية في حارها الأصلي (الطبقي) بصفة دقيقة . في حين تشكل هذه المستحثاثات نسبة عالية وتتوزع كالتالي (أنظر جدول رقم 1) .

## جدول رقم ١ : قائمة المستحثات الحيوانية

الحيوان (النوع والجنس)	النسبة	اسم الحيوان باللغة اللاتينية
الكركدان	+	Rhinoceros SP.
حصان أزيينوس	+	Equus asinus
المchan الموريطاني	+++	Equus Mauritanicus
الأرخص	++	Bos primigenius
البقرات : نوع السلافوس يومالين	++	Alcelaphus bubalis (commun)
الأروية	+	Moufon
غزال ، ضبي	++	Gazelles et antilopes diverses
الضبع المنقط والمخطط	+	Hyène Tachetée et rayée
السيع	+	Lion
الفر	+	Panthère
الخنزير	++	Sanglier
الشعلب	++	Chacal
ابن آوى	++	Renard
القط القافز	+	Chat ganté
الثهم	++	Porc-épie
النس	++	Mangouste
قوارض أخرى متعددة	++	Divers petits rougereurs
القنفذ	++	Herisson
الطيور : النعامة	++	Oiseaux Autruche
الخياري أو الحبروانية	++	Outarde
الصقر	++	Aigle
الصقريات	++	Falconidé
الجواشيم	+++	Petits passereaux
السلحفاوات البرية	++	Tortue terrestre
الرخويات	+++	Mollusques (nombreusea espèces)
الأسماك (نوع باريوس)	++	Poisson (Barbus SP.?)
سرطان الماء	++	Crabe d'eau douce (potamon edule)

(+) نادرة

(++) موجودة

(++) موجودة بكثرة .

### III المستحثات البشرية :

تم العثور على معظم البقايا العظمية على سطح المستوى الأثري الإيبيري المغربي وفي المستوى الأثري الكولناتي . في حين لم يعثر في المستوى الأعلى (النيوليتي) إلا على بقايا عظمية شخصين .

يتكون هذا المدفن من عدة قبور فردية وهذا عكس ما نجده في كهف آفلوا .

قام الباحث بـ كاندا Cadenat P. هذا المدفن الى مجموعتين:

1 - المجموعة الأولى : الأكثر قدما (المستوى الأثري رقم 1) تحتوي على هيكل عظمية غير كاملة ومهشمة في بعض الأحيان الى عدة قطع ، غالباً ما تكون العظام مكدسة بصفة غير منتظمة ، وهذا نتيجة لاستعمال هذا القبر لأكثر من شخص ، وتعلم قبور هذه المجموعة بواسطة قطعة حجرية ، ربما استعملت كمناصب جنائزية .

ب - المجموعة الثانية : تعتبر أكثر حداة (المستوى الأثري رقم 2) ، تحتوي على هيكل عظمية كاملة ، محفوظة بشكل جيد . في حين نسجل غياب أي عالمة أو منصب جنائزى للتعريف بالقبر .

#### 1 - الخصائص التشريحية والفيزيولوجية لهذه الأشكال البشرية :

قبل التطرق لخالق الدراسات الأنثروبولوجية التي حضيت بها البقايا البشرية خلال الفترة الإيبيرية المغاربية والقفصية ، من خلال المستحثات البشرية التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى المتأخر ، تعرف الباحث بريغس (3) Briggs على أربعة نماذج :

أ - النموذج الأولى : أشكال بشرية متوسطة قديمة ذات جمجمة كبيرة ، الوجه قصير وعرich فتحات الأعين عالية نسبياً الجسم قوي وجود تقمق أو بروز في الفك تقارب هذه الأشكال بظهورها من أشكال كومب كبال (فرنسا) .

ب - النموذج الثاني : أشكال بشرية متوسطة - افريقية ، ذات تصفح رأسى الوجه طويل فتحات الأعين عالية ، الأنف ضيق يحمل بروز في ضعيف نوعاً ومن المحتل أن تكون هذه الأشكال ذات طابع زنجي وأصلها يكون من مناطق الشرق الأوسط .

ج - النموذج الثالث : أشكال بشرية ألبية - افريقية ذات تصفح رأسى فتحات الأعين منخفضة تحمل الجمجمة بروز في . يكون أصل هذه الأشكال من مناطق جنوب غرب آسيا .

د - النموذج الرابع : تدخل ضمن هذا النموذج أشكال مشق - آفلو ، ذات التصفح الرأسى على العموم ، تمتاز بضخامة جسمها ، قبو الجمجمة يكون منخفض ، الوجه طويل ، فتحات الأعين تكون وسطية .

هذه الأشكال ناتجة عن الاختلاط الذي حصل بين النماذج الثلاثة السابقة . لم يحصل هذا التقسيم بتصاً واسع ، حيث تعرض في عدة مناسبات إلى انتقادات شديدة خاصة من طرف الباحثة د . فرنباخ<sup>(4)</sup> D. Ferembach انطلاقاً من الدراسة الأنтрولوجية التي قامت بها الباحثة م . ك . شمالا<sup>(5)</sup> M-C Chamla يمكن حصر الأشكال البشرية للموقع الأثري لسيدي الحسني (كولنطا) ضمن مجموعتين .

## 2 - الأشكال البشرية التي تنتمي لمجموعة مشتى - آفلو :

- أ - عناصر بشرية ذات جماجم كبيرة ، تعود إلى الفترات الأولى من الحضارة الإيبيرية المغربية . نادرة أو قليلة حيث كانت في طريق الانقراض ، تمتاز أيضاً بغياب التجانس بين عظام الوجه والجمجمة ، الجسم قوي ، قبو الججمة منخفض وفتحات الأعين تكون عالية .
- ب - عناصر ذات تصفح رأسى وذات ججمة متوسطة تحمل وجه منخفض إلى متوسط قبو الججمة متوسط إلى مرتفع ، عموماً نسجل عدم التجانس بين عظام الوجه والجمجمة ، الجسم قوي ، الأعين منخفضة ، القامة متوسطة إلى مرتفعة (حوالى 1,71 م) .  
تدخل هذه العناصر ضمن النماذج الكلاسيكية لمشتى آفلو .
- ج - عناصر ذات طابع مشتى نسبتها منخفضة في كل من موقع آفلو وتابورا ، بينما يكون معتبر في موقع سidi الحسني في بعض الواقع القفصية الأخرى . تشبه أشكال مشتى - آفلو ، الجسم قوي نسبياً ، قبابات الججمة متوسطة النسبة ، القامة متوسطة (حوالى 1,65 م) قد تثل هذه العناصر ، نماذج مشتى آفلو في طريق الانقراض .
- د - عناصر ذات جماجم عريضة (أصلع) (Brachycephale) لشمال إفريقيا : تعتبر كمجموعة صغيرة ، طلما تحمل مظهر نحيف وتوجد محلها (آفلو وسيدي الحسني) . عموماً ، لا تختلف عن كل المجموعة التي تنتمي إليها ما عدا ، صفة ، النحافة وعرض الججمة . ربما الصفة الأخيرة تكون ناتجة عن تطور في عين المكان .

## 3 - الأشكال البشرية لشمال إفريقيا المسمى «فجر المتوسط»

- أ - عناصر ذات جماجم متوسطة وذات تصفح رأسى ، الوجه طويل ، قبو الججمة مرتفع . الجسم قوي عند الرجال ونحيف عند النساء ، القامة معتبرة (حوالى 1,71 م) .
- ب - عناصر ذات جماجم متوسطة وذات تصفح رأسى ، قبو الججمة منخفض ، الجسم قوي عند الرجال ونحيف عند النساء ، القامة عالية في بعض الأحيان النادرة تمثل بعض الأشكال نوع من البروز الفكي .

## حصلة عامة :

يشكل موقع سيدى الحسين نوذجا أساسيا لفهم المراحل الانتقالية لمختلف الأوجه الثقافية حتى تعود إلى العصر الحجري القديم الأعلى المتأخر فمن خلال المستويات الأثرية نستطيع تتبع مختلف المراحل التي مر بها الإنسان الحفري من خلال ميزاته التشريحية ومتوجهه الثقافي للأدوات الحجرية والعظوية .

تعظم الأشكال البشرية التي عثر عليها بموقع سيدى الحسين تنتهي إلى العائلة الكبرى شتي - أفلو حيث تحمل بعض الميزات التطورية التي تفسر حداثتها الكرونولوجية بالمقارنة مع الأشكال الأيبيرية المغاربية الكلاسيكية .

كما تظهر بعض الاختلافات ضمن هذه الأشكال عند مقارنتها بالمستحثات البشرية لكل من سوق أفلو وموقع تافورا . تكمن هذه الاختلافات في الدراسة المورفوميائية للجمجمة وعظام الأطراف العلوية والسفلية . ربما نجد تفسير هذه الاختلافات في بعض الحالات المرضية التي تكون قد تعرضت إليها هذه الأشكال أو لأسباب إثنوغرافية .

فالأشكل البشرية لسيدى الحسين ، سواء كانت تنتمي للوجه الثقافي القفصي أو الإيبيري الغربي ، قد كانت تشكل نفس المجموعة السكانية (بين 6330 سنة و 4.990 سنة ق.م) . مما يتحقق طابع التعايش أو الاختلاط السكاني ، وهذا الاحتلال مبني من الناحية الباليتولوجية وهذا رغم الاختلافات الطفيفة في الصناعات الحجرية والعظمية .

فإذا كانت هذه الأشكال رغم انتهاءها للمجموعة البشرية لمشي أفلو ، حديثة كرونولوجينا بعض الميزات التطورية التي تحملها قد تفسر الرزح الشرقي الذي يكون قد حدث الأسباب ما انطلاقا من المناطق الساحلية نحو الداخل . ففي هذا الصدد معظم المواقع الأيبيرية المغاربية في الشريط الساحلي تؤرخ بين 10 إلى 18.000 سنة ق.م .

## قوامش

- (1) Cadenat (P.) - Principaux résultats des fouilles effectuées en 1956-57 à Columnata. congr. préhist. de france 16<sup>e</sup> session, Mnaco, 1959, PP. 316-320  
(2) Camps (c) - Nouvelles dates données par le carbone 14 concernant la préhistoire récente d'Algérie (Capsien supérieur et Néolithique).  
Bull. son, Prehist, Franc. t. 63, N° 2. 1966, PP. 84-88  
(3) Briggs (c) - on three dabbils form nechta el Arbi, Algeria.  
Amer. Journ. of phys. anthrop. n.s.t. 8, n°3, 1950, PP. 305-314  
(4) Ferembach (D) - la bécopole épipaléolithique de Taforat (Narco Oriental) Etudes des squelettes humains, Casablanca, 1962, 175, P.  
(5) Chamla (MC) - les hommes épipaléolithiques de Columnata (Algérie occidentale). Etud anthropologique. mémoire du C.R.A.P.R n° IV, 1970, 133 P.

- BRIGGS (C.) - on thres slouls form Machta el arabi, Algeria Amer. Joun. of Phy. anthrop. n°5 t.8,n°3, 1980 PP. 305-314 .
- BRAHIMI (C.) deux campagnes de fouilles - Columnata (1969- 1971). libyca, t, 20, 1972, PP 49, 35 fig.
- CADENAT (P.) indication de quelques stations préhistoriques de la région de Tiaret. Bull. de la doc. de geogr. et d'arvhéol, d'Oran, t, LLX, 1938, P.95.
- id - la station préhistorique de columnata, commune mixte de Tiaret. Bull. Soc. Goeg. et archéol. d'Oran, t, 70,1948, PP. 3-68.
- id - principaux résultats des fouilles effectuées en 1956-57 à cilumnata. Cong. préhist. de france, 16<sup>e</sup> session, Monaco 1959 (1965), PP. 316-320.
- CAMPS (G.) - nouvelles dates données par le carbone 14 concernant la préhistorie récente en algérie. (Capsien supérieur et Néolithique) Bull. Soc. préhist. france. t, 63, n°2 1966, PP 8488.
- CAMPS (G.) de librias (G.) et Thpmmeret (J.) - Chronologis absolu et succession des civilisation préhistorique dans le nord de l'afroque libyca, t, 16, 1986, PP. 9-28.
- ChAId-SAoudi (Y.) Etude systématique du genre Eqqus (Mammalia perissodactyla) de l'Epipaléolithique de Columnata (algerie occidental). libyca t. XXXII - XXXIV, 1984, 1985 et 1986, PP 175-205, 6 fig.
- CHAMLA (M-C) - L'évolution du type de Mechta-Aflou en alferie occidentale. note exter. C.R. de l'académie des Sc, Paris, t, 267, séris D, P. 1849-1851 (25 novembre 1968).
- id - les hommes épipaléolithiques de Columnata (algerie occidental) mémoire du C.R.A.P.E, t, XCn 1970, 133 P.
- id - le peuplement de l'afrique du nord de l'Epipaléolithque - l'époque actuelle. l'anthropologie (paris). t, 82, 1978, n° 3 PP. 385-430.